

**2+2**  
ANNI  
★★★★★  
**ESTENSIONE  
GARANZIA**  
solo con registrazione online  
[www.alko-garden.it](http://www.alko-garden.it)

**OFFERTA  
PRIMAVERA 2026**

**solo**®  
by **AL-KO**



**NEW**



Promozione valida fino al 20/06/2026

# AL-KO 36 V III



## + UNICA BATTERIA – MOLTEPLICI ATTREZZI

La grande varietà della gamma dei prodotti AL-KO 36 V è il supporto perfetto per quei giardinieri ambiziosi che sono alla ricerca di un'ampia gamma di attrezzature alimentate con un potente impianto a batteria capace di affrontare qualsiasi lavoro per la cura e la manutenzione del giardino.

## + BENEFICI DEI PRODOTTI A BATTERIA




## VANTAGGI DEI TAGLIAERBA A BATTERIA



## + BALANCED DISCHARGING

Alcuni dei nostri tosaerba a batteria offrono la **power unit con due vani batteria**. Ma per il funzionamento della macchina è necessaria solo una batteria (Figura 1).

La seconda batteria è utilizzata per raddoppiare l'autonomia di lavoro. Inoltre è possibile utilizzare batterie con capacità (Ah) diverse. Grazie al **"Balanced Discharging"** viene scaricata prima la batteria con maggiore capacità fino al raggiungimento della seconda. A questo punto il sistema procede con l'utilizzo di entrambe le batterie per una scarica bilanciata, graduale e costante. Il **"Balanced Discharging"** funziona anche in presenza di due batterie con stessa capacità ma con differenti stati di ricarica (Figura 2). Questa funzione offre la massima flessibilità e contemporaneamente protegge le batterie e ne allunga la durata.



- ✓ Utilizzo di **1 o 2 batterie** per il **raddoppio dell'autonomia** di lavoro
- ✓ Utilizzo di **differenti batterie** (differente capacità e/o differente carica)
- ✓ **Maggiore protezione** per l'**allungamento della vita** delle batterie



	B 100 Li	B 160 Li Bluetooth	B 800 Li Bluetooth
Tipo prodotto	Batteria 36 V Litio	Batteria 36 V Litio	Batteria 36 V Litio
Capacità / Potenza	2,5 Ah / 90 Wh	4,0 Ah / 144 Wh	8,0 Ah / 288 Wh
Codice	114 046	114 099	114 017

**41,90 €**~~46,90 €\*~~**89,90 €**~~99,90 €\*~~**42,00 €**~~46,90 €\*~~**13,40 €**~~14,90 €\*~~**39,90 €**~~44,90 €\*~~**C 130 Li****C 200 Li****BB 40****Adattatore****BBA 40****Tipo prodotto** Caricatore 36 VCaricatore DOPPIO 36 V  
connettività BluetoothCintura porta batteria  
(batterie NON incluse)

per BB 40

Cintura porta batteria con  
adattatore (batteria NON inclusa)**Codice** 113 281

114 018

127 573

127 579

113 786

**204,00 €**~~229,00 €\*~~**499,00 €**~~569,00 €\*~~**569,00 €**~~649,00 €\*~~**839,00 €**~~949,00 €\*~~**3833 Li P****4232 Li SP****4732 Li SP****5272 Li VS-W****Larghezza taglio**37 cm / fino a 650 m<sup>2</sup>42 cm / fino 650/1.300 m<sup>2</sup>46 cm / fino 650/1.300 m<sup>2</sup>51 cm / fino 650/1.300 m<sup>2</sup>**Power unit**

1 alloggiamento

2 alloggiamenti

2 alloggiamenti

2 alloggiamenti

**Balanced Discharging**

-

✓

✓

✓

**Trazione**

-

1 Velocità

1 Velocità

Variospeed elettrico

**Capacità cesto di raccolta**

45 litri, tela con hardtop

65 litri, tela con hardtop

70 litri, tela con hardtop

70 litri, tela con hardtop

**MAX AIRFLOW**  
technology

-

-

✓

✓

**Mulching / Scarico laterale**

- / -

- / -

✓ / -

✓ / ✓

**maxRun® & smart Cockpit**

-

-

-

✓

**Rinforzi in alluminio**

-

-

-

✓

**Codice**

127 701 #

127 661 #

127 598 #

127 600 #

**SET****Codice** 121 754

- ✓ 1 Tos. 3833 Li P
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~389,00 €\*~~**344,00 €****Codice** 121 843

- ✓ 1 Tos. 4232 Li SP
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~729,00 €\*~~**639,00 €****Codice** 121 845

- ✓ 1 Tos. 4732 Li SP
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~799,00 €\*~~**699,00 €****Codice** 121 849

- ✓ 1 Tos. 5272 Li VS-W
- ✓ 1 Batt. B 160 Li ⚡ (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricat. C 130 Li

~~1.099,00 €\*~~**969,00 €****74,90 €**~~84,00 €\*~~**83,90 €**~~94,00 €\*~~**92,90 €**~~104,00 €\*~~**92,90 €**~~104,00 €\*~~**26,90 €**~~29,90 €\*~~**MT 42.2****BCA 4235.2****HTA 4245.2****CSA 4220.2****MTA 42.2****Descrizione**

Corpo base

Acc. decespugliatore

Acc. tagliaiepi

Acc. potatore

Acc. prolunga 80 cm

**Funzione ECO / POWER**

✓

✓

✓ 1.200 - 1.500 (rpm)

✓ 12 m/s - 14 m/s

-

**Motore Brushless**

-

✓

✓

✓

-

**Apparato di taglio**

-

- Testina Fast & Easy Ø 36 cm
- Lama Ø 25,5 cm

- Lunghezza lame 45 cm
- Ø taglio 28 mm

- Barra 25 cm (OREGON)
- Catena 3/8" (OREGON)

-

**Inclinazione testina**

-

-

270° - 9 posizioni

40° - 4 posizioni

-

**Codice**

127 633 #

127 642 #

127 646 #

127 643 #



127 647 #



# TRATTORINI A BATTERIA

## + CARATTERISTICHE TRATTORINI A BATTERIA PREMIUM *pro e*

- ✓ ZERO EMISSIONI – MASSIMA POTENZA
- ✓ Fari a LED a striscia dalla luminosità elevata con illuminazione diurna permanente
- ✓ MAX AIRFLOW technology
- ✓ “Memory Function” funzione di memoria dell’altezza di taglio
- ✓ Bassissima manutenzione – Motori Brushless
- ✓ Guida piacevole e rilassante – Massima stabilità su terreni sconnessi
- ✓ Nuovo paraurti rinforzato
- ✓ Smart Cockpit

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

**NEW**

**8.999,00 €\*\***



**NEW**

**8.699,00 €\*\***



### T 3100 Li-95.5 HDS

### T 3100 Li-95.5 HD

Larghezza taglio	95 cm / fino a 8.500 m <sup>2</sup>	95 cm / fino a 8.000 m <sup>2</sup>
Potenza della batteria fissa	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh
Power Pack con batterie 36 V	Optional	Optional
Trazione	Elettrica a variazione continua	Elettrica a variazione continua
Pneumatici	16" / 20"	15" / 18"
Cesto di raccolta	–	310 litri, svuotamento con leva telescopica
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	–	✓
Mulching	✓	Optional
Scarico laterale	✓	–
Caricatore rapido incluso	✓ (tempo ricarica 4,5 ore)	✓ (tempo ricarica 4,5 ore)
Codice	127 771	127 772



## MOBILE, FLESSIBILE E POTENTE

Il Power Pack AL-KO 36 V consente di estendere l'autonomia dei trattorini solo® by AL-KO Premium pro e può essere anche utilizzato per altre applicazioni.



Il Power Pack AL-KO 36 V può contenere fino a 6 batterie, può fungere da caricatore per queste batterie e, una volta cariche, le batterie possono alimentare facilmente tutti gli altri dispositivi solo® by AL-KO e AL-KO 36 V. Dotata di una porta USB-C integrata per l'alimentazione di altri dispositivi. Esempio: smartphone e tablet.



# NUOVO RIDER A BATTERIA



## + CARATTERISTICHE DEL RIDER A BATTERIA

- ✓ Compatto e performante, ideale per muoversi agilmente in piccoli giardini.
- ✓ ZERO EMISSIONI – ALTE PRESTAZIONI.
- ✓ Eccellente comfort ed elevata agilità.
- ✓ Fari a led.
- ✓ Capiente cesto di raccolta da 130 litri.
- ✓ Compatibile con Batteria AL-KO 36V da 2,5 Ah - 4,0 Ah - 5,0 Ah - 8,0 Ah. Massimo 6 batterie.
- ✓ Caricatore incluso nella fornitura.
- ✓ Disponibile macchina senza batterie (127776) oppure SET con 4 batterie 36V da 8,0 Ah.

**2.599,00 €**

~~2.899,00 €\*~~



### R 74.5 Li 36V

<b>Larghezza taglio</b>	74 cm – 2 lame fino a 4.500 m <sup>2</sup>
<b>Alloggiamenti per batterie</b>	6 alloggiamenti
<b>Motori lame di taglio</b>	2 motori da 0,8 kW
<b>Trazione</b>	Elettrica (motore 1,3 kW)
<b>Autonomia max</b>	60 min. (con 6 batterie 8,0 Ah)
<b>Avanzamento / Retromarcia</b>	8 Km/h / 6 Km/h
<b>Pneumatici</b>	13" / 15"
<b>Capacità cesto di raccolta</b>	130 litri, Tela con hardtop
<b>Caricatore</b>	✓ incluso
<b>Codice</b>	127 776 ##

**SET**

**Codice 127 783**

- ✓ 1 Rider R 74.5 Li 36V
- ✓ 4 Batt. B 800 Li (8,0 Ah)

**3.099,00 €**

~~3.499,00 €\*~~



**109,00 €**

~~124,00 €\*~~

**SET**

**Codice 127 826**

- ✓ 1 GT 3635 L
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricatore C 130 Li

~~279,00 €\*~~

**249,00 €**

### GT 3635 L

<b>Testina di taglio</b>	Fast & Easy / Ø 35 cm
<b>Lama di taglio</b>	–
<b>Motore Brushless</b>	✓ / 450 W
<b>Senso rotazione</b>	Doppio - Reversibile
<b>Asta telescopica</b>	✓
<b>Impugnatura</b>	Singola (loop)
<b>Tracolla</b>	Singola
<b>Codice</b>	127 822 #



**159,00 €**

~~179,00 €\*~~

**SET**

**Codice 127 827**

- ✓ 1 BC 3640 L
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricatore C 130 Li

~~329,00 €\*~~

**289,00 €**

### BC 3640 L

<b>Testina di taglio</b>	Fast & Easy / Ø 36 cm
<b>Lama di taglio</b>	–
<b>Motore Brushless</b>	✓ / 1.000 W
<b>Funzione ECO</b>	✓ / 4.400 rpm
<b>Funzione VARIO</b>	✓ / 4.400 ÷ 6.000 rpm
<b>Impugnatura</b>	Singola (loop)
<b>Tracolla</b>	Singola
<b>Coppia conica</b>	✓
<b>Codice</b>	127 823 #



**169,00 €**

~~189,00 €\*~~

**SET**

**Codice 127 828**

- ✓ 1 BC 3640 B
- ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
- ✓ 1 Caricatore C 130 Li

~~359,00 €\*~~

**319,00 €**

### BC 3640 B

<b>Testina di taglio</b>	Fast & Easy / Ø 36 cm
<b>Lama di taglio</b>	3 denti / Ø 25,5 cm
<b>Motore Brushless</b>	✓ / 1.000 W
<b>Funzione ECO</b>	✓ / 4.400 rpm
<b>Funzione VARIO</b>	✓ / 4.400 ÷ 6.000 rpm
<b>Impugnatura</b>	Doppia (bike)
<b>Tracolla</b>	Imbragatura doppia
<b>Coppia conica</b>	✓
<b>Codice</b>	127 824 #

- SET** **Codice 121 828**
- ✓ 1 Soffiatore LB 4250
  - ✓ 1 cintura portabatteria BB 40
  - ✓ 1 Batteria B 160 Li (4,0 Ah)
  - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

**279,90 €**

~~309,00 €\*~~



**LB 4250**

**134,00 €**

~~149,00 €\*~~

<b>Funzione soffiatore / aspiratore</b>	✓ / -
<b>Velocità dell'aria</b>	250 Km/h
<b>Funzione ECO / POWER</b>	✓
<b>Motore Brushless</b>	✓
<b>Codice</b>	121 760 # (soffiatore 127 507 + cintura BB40 127 573)



	<b>CS 3635</b>	<b>CS 3640</b>
<b>Sistema di taglio</b>	• Barra OREGON 35 cm / 14" • Catena OREGON 3/8" spec.	• Barra OREGON 40 cm / 16" • Catena OREGON 3/8" spec.
<b>Motore Brushless</b>	✓ / 2.000 W	✓ / 2.000 W
<b>Funzione ECO / POWER</b>	✓	✓
<b>Lubrificazione catena</b>	Automatica / serbatoio 250 ml	Automatica / serbatoio 250 ml
<b>Tendicatena rapido</b>	✓	✓
<b>Luce LED sulla barra</b>	✓	✓
<b>Codice</b>	127 733 #	127 745 #

~~239,00 €\*~~

**215,00 €**

~~244,00 €\*~~

**219,00 €**

- SET** **Cod. art. 121 827**
- ✓ 1 Motosega CS 3635
  - ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
  - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

**349,90 €**

~~389,00 €\*~~

- SET** **Cod. art. 121 838**
- ✓ 1 Motosega CS 3640
  - ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
  - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

**353,90 €**

~~394,00 €\*~~



Allestimento in versione solo SOFFIATORE

Allestimento in versione solo ASPIRATORE



**LB 3690**

<b>Funzione soffiatore / aspiratore</b>	✓ / ✓
<b>Velocità dell'aria (soffiaggio)</b>	260 Km/h
<b>Funzione ECO / POWER</b>	✓
<b>Motore Brushless</b>	✓
<b>Sacco di raccolta</b>	45 litri
<b>Codice</b>	127 735 #

~~199,00 €\*~~

**179,00 €**

- SET** **Codice 121 851**
- ✓ 1 Aspiratore/Soffiatore LB 3690
  - ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
  - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

**329,00 €**

~~369,00 €\*~~

**HT 3645**

**169,00 €**

**HT 3660**

**179,00 €**

	<b>HT 3645</b>	<b>HT 3660</b>
<b>Lame</b>	• Lunghezza 45 cm • Larghezza taglio Ø 36 mm	• Lunghezza 60 cm • Larghezza taglio Ø 36 mm
<b>Impugnatura regolabile</b>	5 posizioni (90° - 45° - 0° - 45° - 90°)	5 posizioni (90° - 45° - 0° - 45° - 90°)
<b>Motore Brushless</b>	✓ / 1.000 W	✓ / 1.000 W
<b>Funzione ECO / POWER</b>	✓	✓
<b>Scocca degli ingranaggi</b>	Lega di magnesio	Lega di magnesio
<b>Codice</b>	127 741 #	127 734 #



- SET** **Codice 121 834**
- ✓ 1 Tagliasiepi HT 3645
  - ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
  - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

**319,90 €**

~~359,00 €\*~~

- SET** **Codice 121 825**
- ✓ 1 Tagliasiepi HT 3660
  - ✓ 1 Batteria B 160 Li Bluetooth® (4,0 Ah)
  - ✓ 1 Caricat. C 130 Li

**329,90 €**

~~369,00 €\*~~



# Prodotto senza batterie e caricatore

Ⓢ Prodotto senza batterie ma con caricatore



# ROBOLINHO® — SERIE VISION



## + TECNOLOGIA VISION

L'innovativo robot Robolinho® VISION utilizza una rete neurale all'avanguardia con una telecamera grandangolare full HD per raccogliere e interpretare l'ambiente circostante, adattando il suo comportamento di conseguenza.

Rileva automaticamente i confini del prato grazie alla telecamera, è perfetto per i giardini con confini chiari come bordi del prato, muri e recinzioni. Per garantire la privacy, il tosaerba scatta foto solo dell'area del prato antistante; i dati delle immagini sono elaborati a livello locale e sono caricati su AL-KO Smart Cloud, situato in UE, solo dietro esplicito consenso del cliente.

Progettato per aree di prato più piccole e visivamente limitate fino a 1.100 m<sup>2</sup>, Robolinho® VISION lavora in maniera precisa grazie all'illuminazione a LED per condizioni di luce difficili, alla facile installazione non invasiva, alla navigazione basata su telecamera e al rilevamento di oggetti.

Dotato di batteria intercambiabile AL-KO 18 V / 36 V (1 batteria / 2 tensioni) è una scelta versatile e affidabile per la manutenzione senza sforzo del prato.

## + TAGLIO A STRISCE PARALLELE

Grazie all'avanzata tecnologia degli algoritmi di calcolo, è in grado di tagliare in linee parallele. In questo modo si migliora il tasso di copertura dello sfalcio, si risparmia tempo e si riduce il consumo della batteria. Il taglio ottimizzato in linee parallele di Robolinho® VISION offre i migliori risultati su prati piccoli e piatti. Per una copertura completa e precisa è bene impostare più passate con diverse angolazioni.



## + BATTERIA INTERCAMBIABILE

Il sistema di batterie intercambiabili **AL-KO 18 V / 36 V** (1 batteria / 2 tensioni) offre una comodità assoluta. Durante i periodi di inattività, è possibile rimuovere facilmente la batteria del Robolinho® dal retro della macchina e utilizzarla per alimentare altri dispositivi portatili: Robolinho® funge da stazione di ricarica, eliminando la necessità di una seconda batteria.



### Robolinho® 1121 VISION

Larghezza taglio / Sistema di taglio	21 cm / Doppia lama
Prati fino a / Pendenza massima	1.100 m <sup>2</sup> / 35 %
Tempo di taglio / ricarica	108 minuti / 120 minuti
Batteria	<b>AL-KO 18 V / 36 V</b> Ioni di litio 5,0 Ah / 2,5 Ah
Base con ricarica veloce	✓
Strategia di taglio **	Orientato - linee parallele
Limitazione dei confini	Virtuale, rilevato da VISION
Rilevamento degli oggetti	"VISION" e Collisione
Livello sonoro massimo	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓
Sensore pioggia	✓
Modalità ECO	✓
Codice	127 835

# NEW



~~789,00 €\*~~

**699,00 €**

\* Listino consigliato al pubblico.

\*\* La falciatura ottimizzata in linee parallele di Robolinho® VISION offre i migliori risultati su prati piccoli e pianeggianti. Per una copertura completa, possono essere necessarie più passate ad angolazioni diverse.

\*\*\* Incl. connessione WiFi (2,4 GHz) con l'app AL-KO inTOUCH (disponibile per iOS e Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API



## + RTK READY



Tutti i modelli Robolinho® E e W esistenti, a partire dalla produzione del 2017, sono "RTK-ready" e possono essere adattati con la tecnologia RTK.




## + WI-FI



È possibile programmare e controllare Robolinho® tramite l'App AL-KO InTouch Smart Garden.

## + QUICK HOMING KIT

Per un rapido rientro in stazione base. Questo kit di rientro rapido in stazione base orienta in modo efficiente Robolinho® verso la stazione base facendogli percorrere il tragitto più breve. In questo modo il prato risulta più pulito e ordinato. Non vengono lasciate tracce nell'erba e il consumo di energia è ridotto. Per ogni installazione è possibile installare fino a tre Quick Homing Kit.



## + DUAL BLADE TECHNOLOGY

Disco con 2 lame di taglio reversibili e 2 lame extra per la pulizia del disco e una migliore azione mulching.



## + NARROW PASSAGE MODE

Grazie alla nuova funzione Narrow Passage Mode è possibile tagliare efficacemente il prato all'interno di corridoi stretti. Robolinho® procede a zigzag (effetto ping pong) e copre uniformemente la ristretta area di taglio.



## + ARRAMPICATA SENZA SFORZO

Il nuovo battistrada delle ruote Robolinho® in combinazione con l'eccellente bilanciamento del robot permette di affrontare senza incertezza pendenze fino al 45%.



### SET Codice 127 513 KIT INSTALLAZIONE 1

- ✓ 1 cavo perimetrale 150 m
- ✓ 1 kit picchetti 90 pezzi
- ✓ 5 connettori rapidi

**64,90 €\***



### SET Codice 127 514 KIT INSTALLAZIONE 2

- ✓ 2 cavi perimetrali 150 m
- ✓ 3 kit picchetti 90 pezzi (270 picchetti)
- ✓ 10 connettori rapidi

**129,90 €\***



RTK  
READY

AL-KO  
in TOUCH

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



~~929,00 €\*~~

**829,00 €**

RTK  
READY

AL-KO  
in TOUCH

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



~~1.109,00 €\*~~

**999,00 €**

RTK  
READY




AL-KO  
in TOUCH

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



~~1.359,00 €\*~~

**1.219,00 €**

	520 W	822 W	1423 W
<b>Larghezza taglio</b>	20 cm / fino a 500 m <sup>2</sup>	22 cm / fino a 800 m <sup>2</sup>	23 cm / fino a 1.400 m <sup>2</sup>
<b>Tempo di taglio / Tempo di ricarica</b>	50 / 50 minuti	60 / 50 minuti	140 / 90 minuti
<b>Pendenza massima</b>	35 %	45 %	45 %
<b>Punti di partenza</b>	3	3	6
<b>Wi-Fi + Smart Cloud Connect</b>	✓	✓	✓
<b>Sistema di taglio a doppia lama</b>	✓	✓	✓
<b>Sensore pioggia</b>	✓	✓	✓
<b>Modalità ECO</b>	-	✓	✓
			
	Kit opzionale conversione RTK (Codice 123 115 + 123 120)	Kit opzionale conversione RTK (Codice 123 115 + 123 120)	Kit opzionale conversione RTK (Codice 123 115 + 123 120)
<b>Codice</b>	127 695	127 696	127 697

Codice 119 990



DYNAMIC  
FLEX  
CONSTRUCTION

**129,00 €\***

## ROBOGARAGE

Copertura per stazione base con tetto ripiegabile.  
Picchetti per ancoraggio inclusi.  
Adatta a tutti i modelli di Robolinho®.




## QUICK HOMING KIT

Per il rientro veloce di Robolinho® nella base di ricarica. Dispositivo da posizionare lungo il perimetro.

Codice  
127 699

**29,90 €\***



Codice 127 675

## ARTIGLI PER RUOTE POSTERIORI

Adatti a tutti i modelli di Robolinho®.

**57,90 €\***



Codice 119 462

## CAVO PERIMETRALE

Lunghezza 150 metri.

**59,90 €\***



Codice 127 465

## LAME DI RICAMBIO

Adatti a tutti i modelli di Robolinho®.  
Confezione da 3 set di 2 lame (6 lame).

**49,90 €\***



Codice 127 327

## KIT RIPARAZIONE

6 connettori rapidi per cavo perimetrale.

**23,90 €\***



Codice 119 461

## PICCHETTI

Confezione da 90 pezzi.

**22,90 €\***



## **+ TECNOLOGIA RTK (REAL-TIME KINEMATIC)**

Un salto rivoluzionario nella cura del prato con Robolinho® RTK che offre una precisione senza precedenti nella navigazione sul prato grazie la combinazione del posizionamento satellitare RTK e alla rilevazione avanzata dei sensori presenti sul robot.

Dotato di tecnologia a tripla banda GNSS, Robolinho® RTK funziona senza problemi anche in ambienti urbani. L'integrazione di una stazione RTK locale garantisce la massima precisione riducendo al minimo i disturbi atmosferici. La comunicazione tra la stazione RTK e Robolinho® RTK è facilitata dalla tecnologia LoRaWAN, che consente una portata fino a 2 chilometri in condizioni ottimali. Questo garantisce una connettività affidabile e continua. È possibile persino condividere la stazione RTK con i vicini di casa.

Robolinho® RTK è equipaggiato con un doppio sistema di rilevazione dei confini, posizionamento satellitare RTK e/o cavo perimetrale. Questo offre una definizione versatile dei confini: virtuale, mista virtuale/cablata o solo cablata. Questa adattabilità garantisce una installazione personalizzata su misura per ogni tipo di giardino.

Con angoli e distanze di tracciamento regolabili, Robolinho® RTK consente di creare schemi di taglio fissi, casuali o a scacchiera.

Con l'app inTOUCH viene monitorata in tempo reale la posizione e i progressi di Robolinho® RTK. In caso di furto, la sua posizione esatta può essere tracciata e segnalata.



## **+ TAGLIO SMART, COMPLETA FLESSIBILITÀ**

### **STAZIONE DI RICARICA**

La stazione di ricarica può essere collocata in qualsiasi punto della proprietà, all'interno o all'esterno dell'area di taglio, purché vi sia un percorso carrabile per raggiungere l'area di taglio.

### **NO-GO-AREA**

È possibile creare un'area interdetta a Robolinho®, in questo modo gli impediamo di tagliare in quel luogo specifico (ad esempio, piscine, stagni, aiuole, ecc.).



### **TAGLIA COME MEGLIO PREFERISCI**

Grazie all'avanzata tecnologia degli algoritmi di calcolo, è in grado di tagliare in linee parallele. In questo modo si migliora il tasso di copertura dello sfalcio, si risparmia tempo e si riduce il consumo della batteria. È anche possibile regolare l'angolo di taglio e ottenere un disegno a scacchiera. Inoltre è possibile regolare anche la distanza tra le linee.

### **CONFINE VIRTUALE**

È possibile configurare tutte le aree di taglio necessarie a coprire l'intera proprietà. Ogni area di taglio viene configurata individualmente con le relative impostazioni (ad es. angolo di taglio, programma di taglio, ecc.). Anche i percorsi per raggiungere le aree di taglio vengono impostati con precisione per la massima efficienza di lavoro.

**NEW**

AL-KO  
in TOUCH

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

**NEW**

AL-KO  
in TOUCH

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

**NEW**

AL-KO  
in TOUCH

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



**SET**

- ✓ 1 Robolinho® 1423 RTK
- ✓ 1 Stazione RTK
- ✓ 1 Supporto

~~1.599,00 €\*~~

**1.449,00 €**

**SET**

- ✓ 1 Robolinho® 2523 RTK
- ✓ 1 Stazione RTK
- ✓ 1 Supporto

~~1.849,00 €\*~~

**1.699,00 €**

**SET**

- ✓ 1 Robolinho® 5023 RTK
- ✓ 1 Stazione RTK
- ✓ 1 Supporto

~~2.199,00 €\*~~

**1.999,00 €**


	1423 RTK	2523 RTK	5023 RTK
<b>Larghezza taglio</b>	23 cm / fino a 1.400 m <sup>2</sup>	23 cm / fino a 2.500 m <sup>2</sup>	23 cm / fino a 5.000 m <sup>2</sup>
<b>Tempo di taglio / Tempo di ricarica</b>	50 / 50 minuti	60 / 50 minuti	240 / 170 minuti
<b>Pendenza massima</b>	45 %	45 %	45 %
<b>Punti di partenza</b>	-	-	-
<b>Wi-Fi + Smart Cloud Connect</b>	✓	✓	✓
<b>Sistema di taglio a doppia lama</b>	✓	✓	✓
<b>Sensore pioggia</b>	✓	✓	✓
<b>Modalità ECO</b>	-	✓	✓
<b>Limitazione dei confini di taglio</b>	<b>Virtuale</b> tramite riconoscimento RTK e/o <b>cavo perimetrale</b> all'occorrenza	<b>Virtuale</b> tramite riconoscimento RTK e/o <b>cavo perimetrale</b> all'occorrenza	<b>Virtuale</b> tramite riconoscimento RTK e/o <b>cavo perimetrale</b> all'occorrenza
<b>Codice</b>	127 761	127 762	127 763



Codice  
123 116

**STAZIONE RTK**  
Fornisce dati RTK a Robolinho®, comunica via LoRA WAN (fino a 2 km), può essere utilizzato da più Robolinho®, tecnologia a tripla banda GNSS.

**389,00 €\***



**ASTA DI SOSTEGNO PER STAZIONE RTK**  
Altezza 1,5 metri.

**79,90 €\***

Codice 123 117



Codice  
123 118

**SUPPORTO**  
Per montaggio della stazione RTK su parete.

**46,90 €\***



Codice  
123 119

**SUPPORTO ESTESO**  
Per montaggio distanziato della stazione RTK su parete.

**49,90 €\***

## + INTOUCH® APP

- Consente di:
- ✓ Gestire il programma di taglio di Robolinho® manualmente o utilizzando il programma automatico intelligente
  - ✓ Definire quale area tagliare e quando farlo
  - ✓ Configurare con precisione schemi di taglio per ogni singola attività
  - ✓ Monitorare il percorso in diretta e tracciare eventuali errori sulla mappa
  - ✓ Condividere la stazione di riferimento RTK





# TAGLIAERBA A SCOPPIO **EASY pro**

## + CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Maniglia frontale
- ✓ Leva regolazione alzo maggiorata
- ✓ Cesto con indicatore di riempimento

- ✓ Piastre attacco manico rinforzate
- ✓ Lama con alettatura per eccellente raccolta
- ✓ Ruote XXL (modelli 4716 e 5216)

- ✓ Manico con rivestimento soft - ripiegabile - con leve sgancio rapido - regolabile su 3 posizioni
- ✓ Ruote XXL (modelli 4716 e 5216)



**219,00 €\*\***

~~259,00 €\*~~

**NEW**



**259,00 €\*\***

~~299,00 €\*~~

**NEW**



**249,00 €\*\***

~~295,00 €\*~~

**NEW**

### 4216 P-A

Larghezza taglio	41 cm / fino a 800 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 125 QSS
Trazione	-
Capacità cesto di raccolta	50 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 152 - 203 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / -
Codice	127 813

### 4216 SP-A

Larghezza taglio	41 cm / fino a 1.200 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 125 QSS
Trazione	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	50 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 152 - 203 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / -
Codice	127 814

### 4716 P-A

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.300 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 125 QSS
Trazione	-
Capacità cesto di raccolta	65 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 815



**289,00 €\*\***

~~349,00 €\*~~

**NEW**



**329,00 €\*\***

~~389,00 €\*~~

**NEW**

### 4716 SP-A

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.500 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 145 QSS
Trazione	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	65 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 816

### 5216 SP-A

Larghezza taglio	51 cm / fino a 1.800 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 170 QSS
Trazione	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	65 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 25 - 75 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 817

## COMFORT **pro**



**489,00 €\*\***

~~549,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

### 4734 SP-A BIO

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.400 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 170 QSS
Trazione	1 velocità / Trazione anteriore
Capacità cesto di raccolta	-
Altezza taglio	Leva su assale ruota / 30 - 85 mm
Ruote	Ø 178 - 254 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓
Codice	127 721

\* Listino consigliato al pubblico.

\*\* Prezzo promozionale consigliato - escluso eventuali costi legati alla preparazione del prodotto.



# MAX AIRFLOW technology



## + MAX AIRFLOW technology

- ✓ **Taglio altamente efficiente**
- ✓ **Eccezionale raccolta** e meno intasamenti del canale di scarico
- ✓ **Mulching perfetto**
- ✓ Cesto totalmente pieno, **meno pause** per lo svuotamento



Grazie alla particolare conformazione della scocca e al canale di scarico dalle grandi dimensioni, la portata d'aria viene incrementata del 42% rispetto ai normali tosaerba. Di conseguenza l'erba tagliata viene espulsa mantenendo un'elevata "traiettoria di volo" e in questo modo **il cesto di raccolta viene riempito con efficacia senza intasare il canale di scarico.**

La scocca particolarmente alta consente un'ottima triturazione dell'erba falciata garantendo **un taglio MULCHING perfetto.** L'erba finemente tritata viene ridistribuita sul terreno come **fertilizzante naturale** e allo stesso tempo si evita anche il disseccamento estivo. Col taglio mulching **si evitano anche fastidiosi viaggi in discarica** per lo smaltimento dell'erba raccolta.

**MAX AIRFLOW** technology è disponibile sui modelli **COMFORT pro** e **PREMIUM pro.**



## TAGLIAERBA A SCOPPIO COMFORT pro

### + CARATTERISTICHE E VANTAGGI

#### Tagliaerba BIO COMFORT pro

- ✓ **2IN1** function (Mulching e Scarico laterale)
- ✓ Leve regolazione alzo su ogni assale
- ✓ Trazione anteriore
- ✓ Manico regolabile e ripiegabile

#### Altri tagliaerba COMFORT pro

- ✓ **3IN1** function (Taglio, Raccolta e Mulching)
- ✓ **4IN1** function (Taglio, Raccolta, Mulching e Scarico laterale)
- ✓ **MAX AIRFLOW** technology
- ✓ Maniglia frontale
- ✓ Leva regolazione alzo maggiorata

- ✓ Cesto con indicatore di riempimento
- ✓ Lama speciale alto rendimento per raccolta e mulching
- ✓ Manico con rivestimento soft - regolabile su 2 posizioni - ripiegabile
- ✓ Trazione con scocca in lega metallica
- ✓ Ruote XXL (modelli 5231)
- ✓ Manico con sistema antivibrante



569,00 €\*\*

~~639,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



619,00 €\*\*

~~684,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



779,00 €\*\*

~~869,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

#### 4731 SP-A

#### 5231 SP-A

#### 5231 SP-H

Larghezza taglio	46 cm / fino a 1.400 m <sup>2</sup>	51 cm / fino a 1.800 m <sup>2</sup>	51 cm / fino a 1.800 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS	HONDA GCVx 170
Trazione	1 velocità	1 velocità	1 velocità
Capacità cesto di raccolta	70 litri, tela con hardtop	70 litri, tela con hardtop	70 litri, tela con hardtop
Altezza taglio	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 80 mm
Ruote	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti
Mulching / Scarico laterale	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Codice	127 602	127 603	127 605



# TAGLIAERBA A SCOPPIO PREMIUM pro

## + CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **4IN1** function (Taglio, Raccolta, Mulching e Scarico laterale)
- ✓ **MAX AIRFLOW** technology
- ✓ Maniglia frontale in alluminio
- ✓ Rinforzi manico in alluminio
- ✓ Cockpit con leveraggio PREMIUM
- ✓ Leva regolazione alzo maggiorata (modelli 5254 e 5274)
- ✓ Manico con rivestimento in gomma
- ✓ Cesto con indicatore di riempimento
- ✓ Lama speciale alto rendimento per raccolta e mulching
- ✓ Ruote XXL (modelli 5254 e 5352)
- ✓ Ruote XXL in acciaio (modello 5274)
- ✓ Scocca in alluminio (modello 5352)



	5254 VSED-A	5274 VS-H	5352 VS ALU
<b>Larghezza taglio</b>	51 cm / fino a 1.800 m <sup>2</sup>	51 cm / fino a 1.800 m <sup>2</sup>	52 cm / fino a 2.000 m <sup>2</sup>
<b>Motore</b>	AL-KO Pro 170 QSS <b>Avv. Elettrico</b>	HONDA GCVx 200	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Trazione</b>	Variatore di velocità	Variatore di velocità	Variatore di velocità
<b>Capacità cesto di raccolta</b>	70 litri, tela con hardtop	70 litri, tela con hardtop	75 litri, tela con hardtop
<b>Altezza taglio</b>	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 80 mm	Centralizzato / 30 - 85 mm
<b>Ruote</b>	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti	Ø 200 - 280 mm / con cuscinetti
<b>Mulching / Scarico laterale</b>	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Codice</b>	127 719	127 720	127 632



## RIDER A SCOPPIO



	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD
<b>Larghezza taglio</b>	62 cm / fino a 2.500 m <sup>2</sup>	62 cm / fino a 3.000 m <sup>2</sup>
<b>Motore</b>	AL-KO Pro 225	Briggs&Stratton PXi 1000
<b>Trazione</b>	Meccanica (4 + 1R)	Idrostatica (T1)
<b>Cesto di raccolta</b>	130 litri, svuotamento con leva telescopica	130 litri, svuotamento con leva telescopica
<b>Ruote</b>	11" / 13"	11" / 13"
<b>Mulching</b>	-	-
<b>Deflettore scarico a terra</b>	Opzionale (codi. 127 534)	Opzionale (codi. 127 534)
<b>Codice</b>	127 486	127 487



# TRATTORINI EASY pro

## + CARATTERISTICHE TRATTORINO EASY pro

- ✓ Design moderno e funzionale
- ✓ Compatti - maneggevoli - versatili
- ✓ Paraurti frontale
- ✓ Fari a LED che richiamano il design automobilistico di ultima generazione
- ✓ Leva telescopica svuotamento cesto posizionabile anche sulla sinistra per i mancini (solo su T 14-86.6 HD-A)
- ✓ Capiente cesto di raccolta da 250 litri (solo su T 14-86.6 HD-A)
- ✓ Alloggiamento portabicchiere e portacellulare
- ✓ Sedile ergonomico facilmente regolabile
- ✓ Trasmissione idrostatica a pedale

**NEW**



**NEW**

**2.349,00 €\*\***

~~2.699,00 €\*~~



**NEW**

**2.499,00 €\*\***

~~2.899,00 €\*~~



### T 14-92.6 HDS-A

### T 14-86.6 HD-A

Larghezza taglio	92 cm / fino a 4.500 m <sup>2</sup>	93 cm / fino a 6.000 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T2)	Idrostatica (Hydro-Gear® T2)
Pneumatici	15" / 18"	15" / 18"
Cesto di raccolta	-	250 litri, svuotamento con leva telescopica
MAX AIRFLOW technology	-	-
Mulching	Optional	Optional
Scarico laterale	✓	-
Paraurti	✓	✓
Luci	✓	✓
Codice	127 819	127 818





# TRATTORINI COMFORT *pro*

## + CARATTERISTICHE COMFORT *pro*

- ✓ Design moderno e funzionale
- ✓ Montaggio del cofano più stabile per maggiore rigidità in apertura/chiusura
- ✓ Nuovo capiente cesto da 250 litri
- ✓ Rimozione e sostituzione del cesto di raccolta più semplice e veloce
- ✓ Facile rimozione del cofano per interventi di manutenzione
- ✓ Fari a LED che richiamano il design automobilistico di ultima generazione (*solo su alcuni modelli*)
- ✓ Nuovi supporti del cesto con doppio bloccaggio per una maggiore stabilità
- ✓ Forma riprogettata del cesto che riduce lo sforzo nello svuotamento del 20%

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



## + MAX AIRFLOW *technology*

- ✓ Taglio altamente efficiente
- ✓ Raccolta eccezionale
- ✓ Cesto totalmente pieno, **meno pause** per lo svuotamento

**2.899,00 €\*\***

~~3.429,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



**3.599,00 €\*\***

~~4.199,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



**3.699,00 €\*\***

~~4.259,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



	<b>T 15-93.3 HDS-A</b>	<b>T 18-111.4 HDS-A V2</b>	<b>T 22-111.3 HDS-A V2</b>
<b>Larghezza taglio</b>	95 cm / fino a 7.000 m <sup>2</sup>	110 cm / fino a 10.000 m <sup>2</sup>	110 cm / fino a 10.000 m <sup>2</sup>
<b>Motore</b>	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)	AL-KO Pro 600 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)
<b>Trazione</b>	Idrostatica (Hydro-Gear® T2)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)
<b>Pneumatici</b>	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"
<b>Capacità cesto di raccolta</b>	-	-	-
<b>MAX AIRFLOW <i>technology</i></b>	-	-	-
<b>Mulching</b>	✓	✓	✓
<b>Scarico laterale</b>	✓	✓	✓
<b>Paraurti</b>	Optional	Optional	Optional
<b>Luci</b>	Optional	Optional	Optional
<b>Codice</b>	127 685	127 724	127 686

**3.199,00 €\*\***~~3.759,00 €\*~~engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA****3.799,00 €\*\***~~4.329,00 €\*~~engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA****3.999,00 €\*\***~~4.549,00 €\*~~engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

	<b>T 15-93.3 HD-A</b>	<b>T 18-103.4 HD-A V2</b>	<b>T 22-103.3 HD-A V2</b>
<b>Larghezza taglio</b>	93 cm / fino a 6.000 m <sup>2</sup>	103 cm / fino a 7.000 m <sup>2</sup>	103 cm / fino a 7.500 m <sup>2</sup>
<b>Motore</b>	AL-KO Pro 450 (1 cilindro)	AL-KO Pro 600 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)
<b>Trazione</b>	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)
<b>Pneumatici</b>	15" / 18"	15" / 18"	15" / 18"
<b>Capacità cesto di raccolta</b>	250 litri, tela con hardtop	250 litri, tela con hardtop	250 litri, tela con hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓
<b>Mulching</b>	Optional	Optional	Optional
<b>Scarico laterale</b>	-	-	-
<b>Paraurti</b>	Optional	Optional	✓
<b>Luci</b>	Optional	✓	✓
<b>Codice</b>	127 687	127 726	127 692



## TRATTORINI PREMIUM pro CON PIATTO FALCIATUTTO

### + PIATTO FALCIATUTTO

- ✓ Robusto piatto di taglio con 3 lame a croce
- ✓ Sistema di taglio asincrono
- ✓ 4 ruote di supporto
- ✓ Aste guida (per un corretto ingresso del materiale nel piatto di taglio)



### + PNEUMATICI AGRICOLI

- ✓ Aumento della trazione
- ✓ Migliore avanzamento sui terreni difficili

**5.249,00 €\*\***~~5.949,00 €\*~~engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA****5.549,00 €\*\***~~6.199,00 €\*~~**NEW**engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

	<b>T 22-110.4 HDH-A V2</b>	<b>T 22-110.6 HDDH-A V2</b>
<b>Larghezza taglio</b>	110 cm (3 lame a croce) / fino a 9.000 m <sup>2</sup>	110 cm (3 lame a croce) / fino a 9.000 m <sup>2</sup>
<b>Motore</b>	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)
<b>Trazione</b>	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3) <b>blocco differenziale</b>
<b>Pneumatici</b>	16" / 20" (battistrada AGRICOLO posteriore)	16" / 20" (battistrada AGRICOLO posteriore)
<b>Piatto falciatutto</b>	✓	✓
<b>Blocco del differenziale</b>	-	✓
<b>Ruote Agricole posteriori</b>	✓	✓
<b>Paraurti / Luci</b>	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Braccioli</b>	-	✓
<b>Codice</b>	127 709	127 836



# TRATTORINI PREMIUM pro



## + CARATTERISTICHE TRATTORINO PREMIUM pro

- ✓ MAX AIRFLOW technology
- ✓ Fari a LED a striscia dalla luminosità elevata con illuminazione diurna permanente
- ✓ "Memory Function" funzione di memoria dell'altezza di taglio
- ✓ Velocità di avanzamento incrementata
- ✓ Sistema di trazione migliorato
- ✓ Guida piacevole e rilassante
- ✓ Massima stabilità su terreni sconnessi
- ✓ Nuovo paraurti rinforzato
- ✓ Braccioli opzionali
- ✓ Smart Cockpit (presente sul modello T 22-105.4 HD V2 SD - disponibile come optional per tutti gli altri trattorini)

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**

## + MAX AIRFLOW technology

- ✓ Taglio altamente efficiente
- ✓ Raccolta eccezionale
- ✓ Cesto totalmente pieno, meno pause per lo svuotamento



## MEMORY FUNCTION +

La funzione di memoria facilita il lavoro, consentendo di impostare l'altezza di taglio in modo più affidabile e rapido.



**4.399,00 €\*\***

~~5.049,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



**4.899,00 €\*\***

~~5.499,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



**5.399,00 €\*\***

~~6.119,00 €\*~~

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



### T 22-105.4 HD-A V2

### T 22-105.4 HDD-A V2

### T 22-125.5 HD V2

Larghezza taglio	105 cm / fino a 8.000 m <sup>2</sup>	105 cm / fino a 8.000 m <sup>2</sup>	125 cm / fino a 9.000 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)	AL-KO Pro 700 V2 (2 cilindri)	Briggs&Stratton Intek 7220 V2 (2 cilindri)
Trazione	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)	Idrostatica (Hydro-Gear® T3) <b>Blocco differenziale</b>	Idrostatica (Hydro-Gear® T3)
Pneumatici	16" / 20"	16" / 20"	16" / 20"
Cesto di raccolta	310 litri, tela con hardtop	310 litri, tela con hardtop	310 litri, tela con hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Paraurti / Luci	Optional / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Blocco del differenziale	-	✓	-
Cruise control	-	-	✓
Codice	127 712	127 708	127 810



# RAGGIO ZERO PREMIUM *pro*

## + MASSIMA MANOVRABILITÀ E PURA EFFICIENZA – ZERO TURN PER PROFESSIONISTI E UTENTI ESIGENTI

Dotato di una tecnologia di rotazione a 360° all'avanguardia, questo tagliaerba consente una rotazione in loco per un lavoro assolutamente preciso intorno ad aiuole, alberi e angoli stretti. Nessuna manovra, nessun riposizionamento: solo il massimo controllo a ogni movimento. Il potente motore garantisce una guida senza sforzo, anche su terreni estesi o difficili. Il robusto piatto di taglio, realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce un taglio pulito e uniforme ad ogni passaggio. La regolazione dell'altezza di taglio, facile da impostare tramite manopola di comando, consente una personalizzazione precisa per qualsiasi prato, per risultati davvero eccezionali.

Grazie alla posizione di seduta ergonomica, è garantito un funzionamento confortevole e senza affaticamento anche durante un uso prolungato. Le grandi ruote posteriori assicurano una trazione ottimale su terreni irregolari, pur essendo particolarmente delicate sul prato. Ideale per utenti privati, giardinieri e fornitori di servizi municipali che apprezzano l'efficienza, la durata e le prestazioni di taglio professionali.



# NEW

### ZT 18-107.6 A

Larghezza di taglio	107 cm (2 lame)
Per prati fino a *	12.000 m <sup>2</sup>
Motore	AL-KO PRO 600 V2 (2 Cilindri)
Cilindrata / Potenza	586 ccm / 16,8 HP - 12,5 KW / 2.800 rpm
Trasmissione	Idrostatica (Hydro-Gear)
Frizione innesto lama	Elettromagnetica
Ø Pneumatici fronte / retro	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Altezza taglio / Regolazione altezza	25 ÷ 102 mm / 13 posizioni
Scocca di taglio	Acciaio / Carpenteria saldata
Fari	✓ LED
Luci laterali	✓ LED
Portabicchiere	✓
Portacellulare	✓
Leve di comando regolabili	✓
Velocità avanzamento	11 km/h
Velocità in retromarcia	5 km/h
Codice	127 821

## 4.349,00 €

~~4.899,00 €\*~~

\*In condizioni ottimali di sfalcio





## SCARIFICATORE



### + SCARIFICATORE

- ✓ Scocca in robusto acciaio per lavori impegnativi
- ✓ Regolazione profondità di lavoro su 6 posizioni
- ✓ Ruote Ø 180 mm con doppi cuscinetti
- ✓ Rullo scarificatore con 32 lame in acciaio **OSCILLANTI**
- ✓ Cesto in tela da 50 litri **INCLUSO**
- ✓ Manico ripiegabile con leve a sgancio rapido
- ✓ Maniglia frontale
- ✓ Leva di sicurezza contro l'azionamento accidentale

**NEW**

**4076 P**

<b>SCARIFICATORE</b>	40 cm
<b>Larghezza lavoro</b>	Rullo con 32 lame in acciaio oscillanti
<b>Numero lame</b>	
<b>Motore</b>	4 Tempi – 196 ccm
<b>Altezza di lavoro</b>	da +5 mm a -17 mm 6 posizioni
<b>Cesto di raccolta</b>	✓ in tela da 50 litri
<b>Ruote fronte / retro</b>	Ø 180 / Ø 180 mm con doppi cuscinetti
<b>Codice</b>	127 722

**599,00 € \***



## DECESPUGLIATORI

### + DECESPUGLIATORI

- ✓ Gamma completa per svariati impieghi, dagli utilizzatori privati agli operatori professionali.
- ✓ Motori STRATO-CHARGED a partire da 30 ccm
  - Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> fino ad 1/3
  - Combustione più efficiente
  - Minor consumo di carburante
- ✓ Comandi estremamente confortevoli e curati.
- ✓ Alta qualità e lunga durata.
- ✓ Equipaggiamenti e dotazioni di alto livello.



**STRATO CHARGED**



**172,00 €** ~~194,00 €\*~~      **194,00 €** ~~219,00 €\*~~      **229,00 €** ~~259,00 €\*~~      **294,00 €** ~~329,00 €\*~~

**126 L**      **130 L**      **140 L**      **151 B**

<b>Motore ccm / kW / CV</b>	25,4 / 0,8 / 1,08	<b>STRATO CHARGED</b> 30 / 0,9 / 1,22	<b>STRATO CHARGED</b> 40,2 / 1,5 / 2,04	<b>STRATO CHARGED</b> 40,2 / 1,5 / 2,04
<b>Impugnatura</b>	Singola ad anello	Singola ad anello	Singola ad anello	Doppia bike
<b>Imbragatura</b>	Doppia	Doppia semiprofessionale	Doppia professionale	Doppia professionale
<b>Testina di taglio</b>	<b>Fast &amp; Easy</b> Professionale (Ø115 mm)	<b>Fast &amp; Easy</b> Professionale (Ø115 mm)	<b>Fast &amp; Easy</b> Professionale (Ø130 mm)	<b>Fast &amp; Easy</b> Professionale (Ø130 mm)
<b>Lama</b>	Lama sottobosco Ø 25 cm	Lama sottobosco Ø 25 cm	Lama sottobosco Ø 25 cm	Lama sottobosco Ø 25 cm
<b>Antivibrante</b>	✓	✓	✓	✓ <b>PROFESSIONALE</b>
<b>Codice</b>	127 610	127 612	127 614	127 616

**130 MT Multitool**

<b>Motore ccm / kW / CV</b>	<b>STRATO CHARGED</b> 30 / 0,9 / 1,22
<b>Impugnatura</b>	Singola ad anello
<b>Imbragatura</b>	Doppia semiprofessionale
<b>Testina di taglio</b>	<b>Fast &amp; Easy</b> Professionale (Ø115 mm)
<b>Lama</b>	✓ Lama sottobosco 3 denti ✓ Lama trinciante
<b>Antivibrante</b>	✓
<b>Codice</b>	127 634

**229,00 €** ~~255,00 €\*~~



~~109,00 €\*~~  
**95,00 €**

**POTATORE CSA 130 MT**

Accessorio per multitool MT 130.  
Lunghezza barra 25 cm / Barra OREGON (100SDEA318)  
Catena 3/8" OREGON (90VXL40X)  
Testina inclinabile 7 posizioni a 93° con sistema rapido  
Lunghezza accessorio 111,5 cm  
Tendicatena frontale / Serbatoio olio 150 ml

Codice 127 635



~~159,00 €\*~~  
**139,00 €**

**TAGLIASIEPE HTA 130 MT**

Lunghezza lame 600 mm / Apertura lame 25 mm  
Testina inclinabile di 180°  
Lunghezza accessorio 156 cm  
Testina inclinabile 11 posizioni a 180° con sistema rapido

Codice 127 636



~~29,90 €\*~~  
**25,90 €**

**PROLUNGA MTA 130 MT**

Lunghezza prolunga 100 cm

Codice 127 637



## + TAGLIASIEPI

- ✓ Leggeri, maneggevoli, versatili.
- ✓ Puntale protezione lame.
- ✓ Estrema maneggevolezza.
- ✓ Ottimo bilanciamento.
- ✓ Manico posteriore regolabile su 3 posizioni.



	163-55 COMFORT <i>pro</i>	163-70 PREMIUM <i>pro</i>
<b>Motore (ccm / kW / CV)</b>	22,2 / 0,68 / 0,9	22,2 / 0,68 / 0,9
<b>Lame</b>	Lunghezza 61 cm Larghezza taglio Ø 35 mm	Lunghezza 75 cm Larghezza taglio Ø 35 mm
<b>Impugnatura regolabile</b>	3 posizioni (90° - 0° - 90°)	3 posizioni (90° - 0° - 90°)
<b>Serbatoio carburante</b>	440 ml	440 ml
<b>Sistema antivibrante</b>	✓	✓
<b>Codice</b>	127 325	127 326



## SOFFIATORE / ASPIRATORE

### + SOFFIATORE / ASPIRATORE

- ✓ Ottimo rapporto peso potenza.
- ✓ Alte prestazioni.
- ✓ Estrema maneggevolezza.
- ✓ Lavoro facilitato grazie alla leggerezza e all'eccellente bilanciamento.
- ✓ Leva fissaggio del grilletto acceleratore.



**199,00 €**  
~~219,00 €\*~~



**442**

<b>Motore (ccm / kW / CV)</b>	27,6 / 0,8 / 1,1
<b>Velocità aria in soffiaggio</b>	260 Km/h
<b>Sacco raccolta</b>	55 litri
<b>Riduzione volume triturato</b>	Fino a 10:1
<b>Codice</b>	127 380





# MOTOSEGHE



## + EASY pro COMFORT pro

- ✓ Ideali per la preparazione di legna da ardere o per abbattimento occasionale di piccoli alberi.
- ✓ Motore ad alte prestazioni con cilindro rivestito.
- ✓ Progettate per una facile manutenzione.
- ✓ Sistema di lubrificazione regolabile.
- ✓ Design robusto ma leggero che consente un lavoro confortevole.

## + PREMIUM pro

In aggiunta ai precedenti modelli:

- ✓ Ideali per lavori intensivi e gravosi.
- ✓ Consigliate per manutentori e professionisti.
- ✓ Ventilazione migliorata.
- ✓ Carter in magnesio.
- ✓ Efficace sistema antivibrante.
- ✓ Albero motore forgiato in tre parti per la massima resistenza all'usura.



~~189,00 €\*~~  
**169,00 €**



~~229,00 €\*~~  
**209,00 €**



~~249,00 €\*~~  
**229,00 €**

	6240 EASY pro	6436 COMFORT pro	6442 COMFORT pro
Motore (ccm / kW / CV)	40,1 / 1,5 / 2,0	35,2 / 1,5 / 2,0	41,9 / 1,7 / 2,3
Barra OREGON	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Catena OREGON	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Tendicatena laterale	✓	✓	✓
Regolazione portata olio	✓	✓	✓
Preriscaldamento aria nei lavori invernali	-	✓	✓
Decompressore	-	-	-
Pulsante ready to start	-	✓	✓
Codice	127 392	127 429	127 430



~~419,00 €\*~~  
**379,00 €**



~~449,00 €\*~~  
**409,00 €**



~~479,00 €\*~~  
**439,00 €**

	6646 PREMIUM pro	6651 PREMIUM pro	6656 PREMIUM pro
Motore (ccm / kW / CV)	46,5 / 2,0 / 2,7	50,9 / 2,2 / 3,0	55,5 / 2,4 / 3,2
Barra OREGON	45 cm - 18"	45 cm - 18"	45 cm - 18"
Catena OREGON	.325"	.325"	.325"
Tendicatena laterale	✓	✓	✓
Regolazione portata olio	✓	✓	✓
Preriscaldamento aria nei lavori invernali	✓	✓	✓
Decompressore	✓	✓	✓
Pulsante ready to start	✓	✓	✓
Codice	121 766	127 561	127 564

**2+2**  
ANNI  
★★★★★  
**ESTENSIONE  
GARANZIA**  
solo con registrazione online  
www.alko-garden.it



**solo**®  
by **AL-KO**



Disponibile presso il vostro rivenditore specializzato 

Specifiche tecniche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso causa progresso tecnologico. AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa.